

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ニボルマブ【day1】+カボザンチニブ【day1～14】

対象症例 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌


1サイクル 14日

| 薬剤 | 投与量 | day1 | day14 |
|---------|--------|---------------------|-------|
| カボザンチニブ | 40mg/日 | 連日経口投与 1日1回40mg ... | |
| ニボルマブ | 240mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ニボルマブ・イピリムマブ 併用療法



【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ニボルマブ 240mg【day1】

| | | | |
|-------|------------------|-------|--------|
| 対象症例 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | | |
| 1サイクル | 14日 | | |
| 薬剤 | 投与量 | ↓day1 | ↓day15 |
| ニボルマブ | 240mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ニボルマブ480mg【day1】

| | | | |
|-------|------------------|-------|--------|
| 対象症例 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | | |
| 1サイクル | 28日 | | |
| 薬剤 | 投与量 | ↓day1 | ↓day29 |
| ニボルマブ | 480mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ペムブロリズマブ【day1】+アキシチニブ【day1~21】

対象症例 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 1次治療

1サイクル 21日

| 薬剤 | 投与量 | day1 | day22 |
|--------|--------|-------------------|-------|
| アキシチニブ | 10mg/日 | 連日経口投与 1日2回 1回5mg | |

※患者の状態により20mg/日(1日2回 1回10mg)まで増量可能

ペムブロリズマブ 200mg



【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ペムブロリズマブ【day1】+レンバチニブ【day1~21】

| | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|-------|
| 対象症例 | 化学療法未治療の根治切除不能又は転移性腎細胞癌 | | |
| 1サイクル | 21日 | | |
| 薬剤 | 投与量 | day1 | day22 |
| レンバチニブ | 20mg/日 | 連日経口投与 1日1回 20mg ... | |
| ペムブロリズマブ | 200mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ペムブロリズマブ200mg【day1】

対象症例 腎細胞癌における術後補助療法

1サイクル 21日

| 薬剤 | 投与量 | day1 | day22 |
|----------|-------|------|-------|
| ペムブロリズマブ | 200mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

ペムブロリズマブ400mg【day1】

対象症例 腎細胞癌における術後補助療法

1サイクル 42日

| 薬剤 | 投与量 | day1 | day43 |
|----------|-------|------|-------|
| ペムブロリズマブ | 400mg | ↑ | ↑ |

【レジメン】

泌尿器【腎細胞癌】

アベルマブ【day1】+アキシチニブ【day1～14】

対象症例 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

1サイクル 14日

| 薬剤 | 投与量 | day1 | day14 |
|--------|--------|-------------------|-------|
| アキシチニブ | 10mg/日 | 連日経口投与 1日2回 1回5mg | ... |

※患者の状態により20mg/日(1日2回 1回10mg)まで増量可能

| | | | |
|-------|---------|---|---|
| アベルマブ | 10mg/kg | ↑ | ↑ |
|-------|---------|---|---|